

- Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:
Pannello EAP Thermus
- Usò Previsto:
Isolamento termico e sonoro degli edifici, pareti esterne ed interne, solai e tetti spioventi.
- Nome e indirizzo del produttore:
SSH-System Kft. 2084 Pilisszentiván, Ipartelep utca 2-4.
- Sistema di attestazione di conformità:
System 3

- Dichiarazione del produttore:
Il produttore ha effettuato i propri test, in conformità con i requisiti degli standard di prova nominati, nel laboratorio di prova dei materiali da costruzione dell'Università "Széchenyi István", a Győr, tra il 30/11/2020 e il 09/12/2020.

Rapporto di prova rilasciato dalla Central Material and Structure Testing Laboratory di ÉMI Nonprofit Kft, accreditata sotto il codice alfanumerico NAH-1-1110/2018/K + M1-A186K-21803-2021 nel 28/05/2021. (MSZ EN 12086:2013).

6.

Caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Densità [ρ - kg/m ³]:	mediamente 75 (70-85)	MSZ EN 1602:2013
Conduttività termica [λ - W/mK]	0,041	MSZ EN 12667:2001
Assorbimento dell'acqua (breve termine) [w - kg/m ²]	1 - 1,6	MSZ EN 1609:2013
Tolleranza dimensionale - larghezza - lunghezza - spessore	0,5 % 1,5 % 3,0 %	MSZ EN 1604:2013
Resistenza alla compressione [kPa]	25-38	MSZ EN 826:2013
Resistenza alla flessione [kPa]	0,5	MSZ EN 12089:2013
W - indice di trasmissione del vapore [mg/(m ² *h*Pa)]	2,58	MSZ EN 12086:2013
Z - resistenza alla diffusione del vapore [(m ² *h*Pa)/mg]	0,388	
δ - permeabilità al vapore [mg/(m ² *h*Pa)]	0,168	
μ - coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore [-]	4,4	
S _d - resistenza alla diffusione del vapore acqueo, metri equivalenti [m]	0,287	
R _w (C; C _{tr}) - Potere fonoisolante (-5; -12) dB	43	MSZ EN ISO 717-1:2013

- Le proprietà definite nella tabella del punto 6 corrispondono alle prestazioni del prodotto in accordo alla dichiarazione.

Il produttore (o il rappresentante autorizzato), specificato nella dichiarazione delle prestazioni, è l'unico responsabile del rilascio della dichiarazione di prestazione.

Firmato a nome e per conto del produttore da:



SSH-System Kft.
2084 Pilisszentiván,
Ipartelep utca 2-4.
Adószám: 26189462-2-13
Bsz.: 16200137-18556403

Stverteczky Zsolt
CEO